



# ATENȚIE GOSPODARI !!!

Probleme care pot să apară din cauza cămii provenite de la porci sacrificați pentru consum, în localitățile în care a fost depistată

## PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

- Prin prepararea termică a cărnii în gospodărie, virusul Pestei Porcine Africane **NU SE DISTRUGE**;
- Carnea **CONGELATĂ** - poate transmite boala ANI de zile;
- **SĂRAREA, AFUMAREA ȘI CONDIMENTAREA** - nu distrug virusul Pestei Porcine Africane ;
- **SUBRODUSELE ȘI LĂTURILE** rezultate în urma preparării cărnii în gospodărie – cresc pericolul transmiterii bolii prin utilizarea lor în hrana porcilor;
- Carnea **VÂNDUTĂ** sau dată rudelor sau prietenilor - transmite boala la porcii din alte localități;

**Păstrarea cărnii potențial infectate face posibilă oricând  
REAPARIȚIA bolii în gospodărie**

**Crescătorii de porci sunt despăgubiți pentru pierderile de animale cauzate de boală**

### **Beneficiază de despăgubiri:**

- Proprietarii de animale sacrificate sau ucise, cu scopul eliminării rapide a focarelor PPA.
- Proprietarii de animale neidentificate, suspecte sau bolnave de PPA, doar dacă vor fi înregistrate înainte de evaluare și ucidere (chiar și preventiv).

Pentru informații contactați medicul veterinar.

### **Despăgubirea se va face la prețul pieței.**

Conform H.G.830/2016 și H.G.1156/2013 se acordă recompense persoanelor care contribuie la stoparea extinderii virusului pestei porcine africane astfel:

- 225 LEI - pentru fiecare porc mistreț găsit mort sau bolnav și împușcat ulterior (de persoanele implicate în managementul silvic sau forestier și vânătorii).
- 65 LEI - pentru fiecare porc mistreț mascul vânat din zonele de mare risc.
  - 400 LEI - pentru fiecare femelă vânată din zonele de mare risc.
- 65 LEI - pentru fiecare cadavru de porc domestic găsit sau pentru fiecare porc care prezintă semne de boală.

Campania de informare susținută de:




AMVS (Asociația Medicilor Veterinari pentru Suine)



# **INFORMARE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ (PPA)**

**Fii informat! Fii responsabil!**



## **Ce este Pesta Porcină Africană (PPA)?**

O boală infecțioasă, extrem de contagioasă, **FĂRĂ** tratament sau vaccin, care afectează porcii domestici și mistreții.

**Boala provoacă moartea tuturor animalelor infectate.**

**BOALA NU SE TRANSMITE LA OM ȘI NU**

**ÎI AFECTEAZĂ STAREA DE SĂNĂTATE!**



## IMPLICĂ-TE ȘI TU!

### PROTEJEAZĂ-ȚI ANIMALELE!

#### Cum recunoști un animal bolnav?

1. Febră (peste 40 de grade Celsius);
2. Nu mănâncă;
3. Este abătut;
4. Are pielea înroșită (urechi, cap, burtă, picioare);
5. Conjunctivită; diaree cu sânge.

#### Boala se transmite prin:


- Contactul animalelor sănătoase cu cele bolnave;
- Contactul omului cu animalele bolnave și apoi cu animalele sănătoase;
- Sângele, țesuturile, excrețiile și secrețiile provenite de la animalele bolnave;
- Furaje, echipamente, vehicule, păsări, rozătoare, insecte, persoane **CONTAMINATE**;
- Hrănirea porcilor cu resturi alimentare **CONTAMINATE**.

#### Pentru a vă **PROTEJA** porcii, respectați următoarele:

1. **CREȘTEȚI** porcii doar în adăposturi îngrădite, pentru a elimina contactul lor cu alți porci sau mistreți!
2. În adăposturile porcilor purtați haine și încălțăminte destinate acestui scop!
3. **PREVENIȚI ACCESUL** păsărilor sau a rozătoarelor în adăpost!
4. **NU** hrăniți porcii cu resturi alimentare sau cu furaje din zonele afectate!
5. **NU** cumpărați animale din surse neautorizate!
6. **EVITAȚI** contactul cu porcii din alte gospodării, chiar dacă par sănătoși!
7. **VERIFICAȚI** zilnic starea de sănătate a porcilor!
8. **ANUNȚAȚI** medicului veterinar orice suspiciune!

### NU SACRIFICAȚI PENTRU

### CONSUM ANIMALELE BOLNAVE!






**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**



## **FERIȚI-VĂ PORCII DE PESTĂ !**



### **ANUNȚAȚI IMEDIAT MEDICUL VETERINAR DACĂ:**

Porcul dumneavoastră nu mănâncă, bea multă apă, prezintă diaree în alternanță cu constipație, tremură și stă mai mult culcat

Doriți să vindeți sau să cumpărați porci: vânzarea sau cumpărarea de porcine fără notificarea medicului veterinar poate aduce pesta porcină în gospodăria și localitatea dumneavoastră

Doriți să tăiați porcul pentru consum: un examen clinic, însoțit de un examen trichineloscopic vor aduce pe masa familiei o carne de porc sănătoasă, cu condiția să fie păstrată și pregătită în condiții de igienă


### **RESPECTAȚI REGULI MINIME DE BIOSECURITATE:**

Separați adăpostul pentru animale de curtea familială

Schimbați hainele și încălțăminte la părăsirea spațiului din curte destinat animalelor și spălați-vă cu apă și săpun când ieșiți din curtea animalelor

Evitați vizitele altor persoane în zona de adăpost pentru animale și a împrumutului de ustensile, harnașamente sau paie pentru așternut

Nu permiteți accesul în curte, și mai ales în spațiul destinat porcilor, persoanelor care au fost la vânatoare sau care au porci în gospodăria proprie și nu aplică măsuri de biosecuritate



Materialul a fost realizat în cadrul Proiectului de înfrățire RO/2007-IB/AG/02, finanțat de Uniunea Europeană. ANSVSA este singura responsabilă pentru conținutul acestei publicații. Posterul nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene.

Pentru eventuale sesizări contactați: [cfcu.phare@mlinante.ro](mailto:cfcu.phare@mlinante.ro)  
Reprezentanța UE în România: [http://eu.europa.eu/romania/index\\_ro.htm](http://eu.europa.eu/romania/index_ro.htm)



## PESTA PORCINĂ AFRICANĂ AMENINȚĂ SĂ SE RĂSPÂNDEASCĂ ÎN EUROPA: FIȚI ATENȚI LA SEMNELE EI !

Cine cauzează pesta porcină africană?

Pesta porcină africană este cauzată de un virus.

La ce specii este întâlnită boala?

La porcii domestici și porcii mistreți europeni de toate vârstele, indiferent de gen.

A mai evoluat boala în România?

Până în prezent, virusul nu a pătruns pe teritoriul României. Virusul poate determina pagube importante prin procentul de mortalitate ridicat, prin dificultățile de eradicare a bolii și prin restricțiile impuse comerțului, de aceea, teritoriul țării trebuie păstrat indemn.

Unde evoluează boala în prezent în Europa?

În Italia (insula) Sardinia, în Federația Rusă, Ucraina, Belarus, foarte aproape de granița cu state ale Uniunii Europene. În ultimii zece ani, boala a mai fost prezentă în Caucaz (Georgia, Azerbaijan, Armenia).


În trecut, boala a mai fost întâlnită pe teritoriul Spaniei și al Portugaliei.

Cât de mult durează de la infectarea porcilor, până la apariția semnelor de boală?

3-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile.

Cum arată un porc bolnav de pesta porcină africană?

Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli.



- mortalitatea ridicată, aproape de 100%, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers, care pot apărea cu 24-48 de ore înaintea morții;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi;

Cum se transmite virusul?

Prin contact direct între animalele sănătoase și cele bolnave sau indirect, prin:

- hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când originea cărnii de porc folosită la gătit nu este cunoscută;

- vectori biologici (căpușe din anumite specii care au parazitat anterior porci bolnavi);

- alți vectori infectați ca: vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat boala.

Sursele de virus includ și:

- sânge, țesuturi, secreții și excreții de la animalele bolnave sau moarte;

- animale care au supraviețuit îmbolnăvirii și s-au recuperat;

- mediul extern: virusul poate rezista în fecale 6-10 zile, în produsele din porc mai multe luni, iar în carnea congelată mai mulți ani.



Pot fi animalele vaccinate împotriva pestei porcine africane?

Nu există vaccin împotriva acestei boli! Măsurile de prevenire (igienă alimentară și a exploatațiilor, mișcările animalelor și măsurile de control aplicate de autoritățile împuternicite sunt singurele metode care pot ține bola departe.

Există tratament pentru această boală?

NU!

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

- anunț imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul meu.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană?

- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;
- toate cadavrele porcilor uciși vor fi distruse în condiții de maximă securitate astfel încât să se împiedice orice transmitere a bolii;
- circulația animalelor va fi pusă sub restricții în perioada evoluției bolii, iar animalele din curțile aflate în perimetrul de restricții vor fi ținute sub observație;
- exploatațiile infectate vor fi dezinfectate, dezinsectate și deratizate, primind aprobarea pentru repopulare când condițiile sunt întrunite.

#### De reținut:

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc!

Nu vă temeți de penalizări ale guvernului, contribuția dumneavoastră este esențială în menținerea indemnizății țării!